

環境分析依頼書 (総合検査センター宛て)

FAX 0263-88-3366

依頼番号

依頼者	名称				様	No. _____
	住所	〒 _____				
	TEL			FAX		
	担当者	所属 :	職名 :	氏名 :		
採水者	<input type="checkbox"/> 依頼者と同じ <input type="checkbox"/> その他 (氏名 : _____)		所属 : _____)			
報告書の宛名	<input type="checkbox"/> 依頼者と同じ <input type="checkbox"/> その他 (_____)					
希望納期	月	日	時	※検体数 :		

施設名					
採水場所					
試料名					

採水日	年	月	日	採水時間	時	分
当日天気				前日天気		
気温	°C			水温	°C	

		残留塩素	mg/l				
分析依頼項目 (該当項目に○)	水道水 井戸水	51項目検査		原水39項目検査			
		ビル管28項目検査		原水クリプトスポリジウム指標菌検査			
		ビル管16項目検査		食品衛生法 飲用適の水26項目検査			
		消毒副生成物12項目検査		飲用井戸定期検査 (11項目)			
		ビル管11項目検査					
	浴槽水 プール水 冷却水	レジオネラ属菌検査		プール水6項目検査			
		浴槽水4項目検査		プール水トリハロメタン類検査			
		浴槽原水・上がり湯6項目検査					
	排水・環境水	排水 (生活+有害) 全項目		浸透水 (安定型) 23項目			
		排水有害全項目		地下水 (水質汚濁) 27項目			
		浄化槽検査 (pH,BOD,SS,大腸菌群数)		河川水質試験・湖沼水質試験 (pH,BOD,SS,大,窒素,磷,DO)			
		排水生活全項目					
		排水生活環境5項目 (pH,BOD,COD,SS,大腸菌群数)					
			排水生活環境8項目 (生活環境5項目+ノルヘキ,窒素,磷)				
	その他						

(特記事項)	受	取	搬	入	受	付
成績書送付先 :						
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
	:	:	:	:	:	:

※複数検体ある場合は、必要に応じて別紙添付のこと 別紙有り



地球環境の未来を見つめて...

環境未来株式会社

KANKYO NERAI